

**Tabel 1. Keskkonnakompleksluba**

Kompleksloa registrinumber		KKL/326050
1. Käitaja andmed	1.1. Ärinimi / Nimi	OÜ BAO ohtlikud jäätmed
	1.2. Registrikood / Isikukood	11456890
2. Käitise andmed	2.1. Käitise nimetus	Lao 5 käitluskoht
	2.2. Käitise aadress	Lao tn 5, Maardu linn, Harju maakond
	2.4 Territoriaalkood ¹ ja L-EST97 ² keskkoordinaadid	0446 X: 6591930, Y: 556143
	2.5 Käitise tegevuse algusaeg	
3. Tegevusala	3.1. Tegevus- ja alltegevusvaldkond	Ohtlike jäätmete käitlemine - Ümberpakkimine enne mõne muu käesolevas lõikes ja lõikes 3 nimetatud toimingu rakendamist
	3.2. Tööaeg tundides ööpäevas	9
	3.3. Tööaeg tundides aastas	2000
	3.4. Ülesseatud tootmisvõimsus	kuni 100 t/päevas (ohtlikud ja tavajäätmed kokku)
	3.5. Aastane tootmismah	23 151 t (ohtlikud ja tavajäätmed kokku)
	3.1. Tegevus- ja alltegevusvaldkond	Tavajäätmete käitlemine - Tavajäätmete kõrvaldamistoimingud, jäätmete töötlemine enne põletamist või koospõletamist
	3.2. Tööaeg tundides ööpäevas	9
	3.3. Tööaeg tundides aastas	2000
	3.4. Ülesseatud tootmisvõimsus	kuni 100 t/päevas (ohtlikud ja tavajäätmed kokku)
	3.5. Aastane tootmismah	23 151 t (ohtlikud ja tavajäätmed kokku)
4. Loa andja andmed	4.1. Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	4.2. Registrikood	70008658
	4.3. Aadress	Narva mnt 7a, 15172 Tallinn

¹ Territoriaalkoodi saab Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK) või teisest samaväärsest Eestis kehtivast klassifikaatorist.² L-EST97 on Eesti põhiline ristkoordinaatsüsteem

Tabel 2. Käitise asukoha kirjeldus

Käitise (Lao 5, Maardu) piirkonnas katavad aluspõhjalisi liivakive saviliivad ja liivsavi. Maardu linn, paiknedes suures osas Balti klindi ees, asub valdavalt kambriumi kihistiku avamusalal, klindipealsel alal avanevad pinnakatte all ordoviitsiumi kihistiku kivimid. Pinnakatte paksus on valdavalt vahemikus 5-10 m. Tulenevalt geoloogiliste tingimuste varieeruvusest leidub linnas erineva põhjavee kaitstusega alasid. Valdavalt on maapinnale lähim põhjaveekiht klindi alusel alal kaitstud.

Lähim puurkaev kinnistule asub 23 meetri kaugusel (160 m sügavune ja keskkonnaregistri nr 375). Lähimaks pinnaveekoguks on kinnistuga idast ja kagust piirnev Kroodi oja (registrikood VEE1089100).

Ladustamisplaani plats nr 3A üks nurk jääb ca 10 m ja angaar ca 20 m kaugusele Kroodi oja sängist, mistõttu ei jää käitise aktiivselt kaustatav osa veekaitsevööndisse (veeseadus § 29 lõike 2 punkt 2). Vastavalt looduskaitse seaduse § 37 lõike 1 punktile 3 jääb käitises angaar ja ladustamisplaani plats nr 3A täielikult kalda piiranguvööndisse, kuhu jäätmekäitlusega seotud ehitisi ehitada ega laiendada ei tohi. Lisaks kehtib looduskaitse seaduse § 38 alusel Kroodi oja kaldal 25 m ehitus keeluvöönd. Ladustamisplaani on kooskõlastatud Päästeameti poolt 07.02.2019.

Käitise asukohas on olulisemad mere lähedusest tingitud tuuline kliima, valdavad edela- ja lõunatuuled ning tuule suuremad kiirused päevasel ajal. Aasta keskmine sademete hulk on 607 mm. Kinnistut ümbritseb lääne ja põhja suunas riigi reservmaa, edelasse jääb sihtotstarbega maa. Kirde, ida ja kagu suunda jääb tööstuspiirkond äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega.

Manused	Lisa 1: Ladustamisplaani.pdf Lisa 2: Ladustamisplaani ala nr 8 mahutite paigutus.pdf Lisa 3: Ladustamisplaani ala nr 10 (angaar) mahutite paigutus.pdf Lisa 4: Ladustamisplaani ala nr 3B mahutite paigutus.pdf Lisa 5: Ladustamisplaani ala nr 3A mahutite paigutus.pdf Lisa 6: Käitise asukohaplaan.jpg
---------	---

Tabel 3. Käitise tegevus

Käitluskoht asub Maardu linnas, tootmismaa sihtotstarbega kinnistul. Ettevõtte kasutab kinnistut rendilepingu alusel. Kinnistu omanik on Keskkonnatehnika OÜ. Ettevõtte omab sade- ja olmevee ära juhtimiseks lepingut Kroodi Vesi OÜ-ga.

BAO ohtlikud jäätmed OÜ kogub, veab ja käitleb ohtlikke jäätmeid 2008. aastast. Käitises toimub ohtlike jäätmete vastuvõtt, sorteerimine, ümberpakkimine ja vaheladustamine. Jäätmete käitlemine toimub angaaris, kus vaheladustatakse ka lergesi lenduvaid ja vedelaid ohtlikke jäätmeid.

Ettevõtte kasutab väliterritooriumil nelja platsi ohtlike jäätmete vaheladustamiseks: Ladustamisplaaniil platsid nr 2, nr 3A, nr 3B, ja nr 8. Ladustamisplaaniil plats nr 2 kaetud osaliselt kaetud asfaltiga, osaliselt on kõva pinnasega katmata (pehme, mullane pinnas), puudub kõrge serv, kuid eraldatud betoonplokkidega; ladustamisplaaniil plats nr 3A on suurem osas kaetud kruusaga, kuid väike osa on katmata (pehme, mullane pinnas), puudub kõrge serv; ladustamisplaaniil plats nr 3B on kaetud asfaltiga, millel on osaliselt üles ehitatud kõrge serv (osaliselt on kõrde serv lagunened), samuti on kasutatud betoonplokke platsi eraldamiseks sõiduteest; ladustamisplaaniil plats nr 8 on betoneeritud ning eraldatud betoonplokkidega. Ettevõtte kasutuses olevas angaaris puudub vee- ja kanalisatsioonivõrk ning põrand on betoneeritud. Angaari põrandas on kodumisvann võimalike lekete kogumiseks.

Jäätmete vastuvõtmisel, ladustamisel ja käitlemisel jälgitakse parima võimaliku tehnika nõudeid ja keskkonnaohutust. Jäätmeid vaheladustatakse vastavalt liigile sobilikes kinnistes/kaetud mahutites: 1 m³ IBC mahutid (eelkõige vedelad ja pastalaadset jäätmed), 200 l metallvaadid (eelkõige vedelad ja pastalaadset jäätmed) või 4.5 m³ metallkonteinerid (tahked jäätmed).

Ettevõtte tööaeg on 8.00 - 17.00. Kavandatud jäätmete vasuvõtu- ja käitlusmaht aastas on 23 151 tonni. Ettevõttele on väljastatud aadressil Lao 5, Maardu ohtlikke jäätmete käitluslitsents nr 0333 kehtivusega 02.06.2018.

Käitise ohtlikkus	Pole ohtlik
-------------------	-------------

Parim võimalik tehnika ja heite vältimiseks või vähendamiseks kavandatav tehnika

Tabel 5. Kasutusel oleva keskkonnajuhtimissüsteemi (edaspidi KKJS), seadmete ja tehnoloogia vastavus PVT-järeldustes kirjeldatud või muule loa andja poolt määratud parimale võimalikule tehnikale (edaspidi PVT)

PVT allikad ja valitud PVT nimetused

Jrk nr	PVT allikas ja/või viide
1.	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document Waste Treatment, October 2018 (WT)
2.	Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2018/1147, 10. august 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused (WT BAT)
3.	Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, July 2006 (Efs)
4.	Jäätmeseadus (JääTS)
5.	Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 39 "Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord" (KKM nr 39)
6.	Vabariigi Valituse välisleping "Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)" (ADR)

Tootmisetapid	Kasutusel oleva KKJS, tehnoloogia ja seadmete nimetused	Kasutusel oleva KKJS, tehnoloogia ja seadmete erikulude ja heite näitajad	PVT tehnoloogilised, erikulude ja heite näitajad	PVT jrk nr(d)	Vastavusmärke
Keskkonnajuhtimine	Ettevõtte lähtub oma tegevuses parima võimaliku tehnika dokumendis välja toodud ettevõtte sise-eeskirjadest ja dokumentidest	Keskkonna ja kvaliteedipoliitika. Sise-eeskirjad ja üldised protseduurid	Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ja järgimine: WT p. 2.3.1-2.3.2; WT BAT nr 1-2	1, 2	Vastab
Keskkonnajuhtimine	Ettevõttel on süstematiseeritud dokumendihaldus ja toimiv töökorraldus. Töötajatel on teadmised ohtlike jäätmetega töötamiseks. Kõik töötajad, kes puutuvad kokku jäätmete käitlusega, saavad üldise väljaõppe töökohal, mis käsitleb keskkonnohutust ja -kaitset, jäätmete registreerimist ning käitlemist. Käitises on rakendatud ohutusjuhendid ja hoolduste läbiviimise kord	Bao Ohtlikud Jäätmed OÜ ohutusjuhendid töötajatele Bao Ohtlikud Jäätmed OÜ ohtlike kemikaalide käitlemise kord Bao Ohtlikud Jäätmed OÜ ametijuhendid töötajatele	Piisaval hulgal pädeva personali olemasolu ja töö viibimise pidev tagamine. Töötajate pidev koolitus, Käitises sisejuhendite rakendamine ja üldine heakord, mis hõlmavad ka hooldustegevusi töötervishoiu ja ohutuse ning keskkonnoalaste riskide puhul. Pädeva personali piisaval hulgal olemasolu. Personalile eri- ja täiendkoolituse tagamine: WT pt 2.3.1.3; WT BAT nr 5; EFS pt 4.1.7.1, pt 5.1.2	1, 2, 3	Vastab
Keskkonnajuhtimine	Sõlmitud koostöölepingud ja tihe suhtlus jäätmevaldajatega. Toimub suhtlemine klientidega jäätmete liigi ja omaduste tuvastamiseks. Vastuvõetud jäätmete liigid, kogused, omadused ja päritolu dokumenteeritakse ning salvestatakse digitaalses andmebaasis	Bao Ohtlikud Jäätmed OÜ ametijuhendid töötajatele	Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ja järgimine, suhtlemine jäätmevaldajatega stabiilse ja käitise tegevuseks sobivate omadustega jäätme koguse tagamiseks: WT pt 2.3.1-2.3.2; WT BAT nr 1-2	1, 2	Vastab

Jäätmete vedu	Ettevõtte kasutab ohtlike jäätmete vedamiseks ADR autosid ning vastavat väljaõpet saanud töötajaid	Ohtlike jäätmete veol on veokid varustatud ohutusvahenditega ja lekete likvideerimiseks vajalike esmaste töövahenditega (absorbent, labidas, ämber)	Jäätmete vedu ja veokite nõuded: WT pt 2.3.1; ADR	1, 6	Vastab
Jäätmete vastuvõtmine	Vastuvõetavad jäätmed registreeritakse kuuekohalise koodina. Vajadusel võetakse jäätmepartiist proovid, mida analüüsitakse akrediteeritud laboris. Jäätmete vastuvõtul dokumenteeritakse konkreetse jäätmeloendi koodiga. Erinevate omadustega jäätmete vastuvõtuks ja kontrolliks on kehtestatakse vastavad protseduurid ja juhendid	Jäätmete vastuvõtmisel hinnatakse jäätmete koostise täiendava kontrolli vajadust lähtuvalt üleandjast ja ka jäätmete edasise töötlemise protsessist	Sissetuleva jäätmeevo koostise kontrollimine, sh kasutadesvajadusel laboriteenust: WT pt 2.3.2.4; WT BAT nr 2. Suhtlemine jäätmete tarnijatega, et tagada sissetoodavate jäätmete parem kvaliteedikontroll: WT pt 2.1.1.1; WT BAT nr 1	1, 2	Vastab
Jäätmete vaheladustamine siseruumis	Jäätmete vaheladustamiseks on ilmastiku- ja lekkekindel betoneeritud põrandaga angaar. Angaaris puudub kanalisatsioonivõrk. Vaheladustatud ohtlikud jäätmed on tähistatud ja paigutatud liigiti sektsioonides. Angaaris kontrollitakse mahuteid visuaalselt, iga päevaselt lekete tuvastamiseks		Hoiustamise viisid sõltuvad jäätmete tüübist, koostisest ja sellega kaasnevast võimalikust riski suuruselt. Võimalike hoiustamisviise on kirjeldatud: WT pt 2.1.2; WT BAT nr 4; EfS pt 2.1. IBC kanistrite kasutamine ohtlike jäätmete hoiustamisel: EfS pt 3.1.13. Kasutada tehnikaid ja protseduure jäätmete ladustamise aja kontrollimiseks, et vähendada ladustamisest tekkida võivat reostusohu ja tagada protsessi tõrgeteta toimimine, vältida liiga suurte jäätmekoguste samaaegset ladustamist: EfS pt 4.1.6.1; WT pt 2.1.3; WT BAT nr 5	1, 2, 3	Vastab
Jäätmete vaheladustamine väliterritooriumil	Jäätmete ladustamine mahutites toimub ilmastiku- ja lekkekindlalt. Mahuteid tuleb visuaalselt igapäevaselt kontrollida võimalike lekete tuvastamiseks	Ohtlike jäätmeid sisaldavate mahutite vaheladustamine toimub drenaažiga varustatud pinnal, lekkekindlates konteinerites või kasutatakse mahutite all lekkevanne. Iga jäätmeliik vaheladustakse ühes grupis liigiti, mitte segamini. Jäätmeliikide vahel peab olema arusaadav piir ning märgitud kas grupimärgisena või iga konteiner/mahuti eraldi. Kruusaga kaetud alale tuleb esmajärjekorras vaheladustada tahkeid ohtlikke jäätmeid või lühiajaliselt vedelaid ohtlikke jäätmeid lekkevanniga. Ettevõtte omab Päästeameti poolt kooskõlastatud põlevmaterjali ladustamisplaani	Mahutite õue ala: EfS pt 3.1.13.3; WT pt 2.3.13.2 Mahutite dokumentatsioon: EfS pt 4.1.2.2; WT BAT nr 2. Hoiustamise viisid sõltuvad jäätmete tüübist, koostisest ja sellega kaasnevast võimalikust riski suuruselt. Võimalike hoiustamisviise on kirjeldatud: WT pt 2.1.2; WT BAT nr 4; EfS pt 2.1. IBC kanistrite kasutamine ohtlike jäätmete hoiustamisel: EfS pt 3.1.13. Kasutada tehnikaid ja protseduure jäätmete ladustamise aja kontrollimiseks, et vähendada ladustamisest tekkida võivat reostusohu ja tagada protsessi tõrgeteta toimimine, vältida liiga suurte jäätmekoguste samaaegset ladustamist: EfS pt 4.1.6.1; WT pt 2.1.3; WT BAT nr 5	1, 2, 3	Vastab

Jäätmete vaheladustamise aeg	Jäätmete ja pinnase vaheladustamise kogused tuleb hoida minimaalsed ja käidelda esimesel võimalusel vältides jäätmete ja pinnase pikaajalist ladustamisperioodi	Vaheladustatud jäätmed tuleb üle anda esimesel võimalusel. Maksimaalselt vaheladustada taaskasutamisele minevaid jäätmeid kolm aastat ja kõrvaldamisele minevaid jäätmeid üks aasta	Jäätmete vaheladustamise aeg: JääTS § 34	4	Vastab
Jäätmete käitlemisel pakendite kasutamine	Reostunud taara puhastatakse ja kasutatakse korduvalt uute jäätmete pakendamiseks või taaskasutatakse materjalina (metallpakend)		Vaatide ja pakendite kordus- ja taaskasutamine: EfS pt 3.1.13	3	Vastab
Jäätmete märgistamine	Kõik jäätmed peavad olema märgistatud ning märgistus peab olema nähtav ja loetav		Ohtlike jäätmete märgistamine: KKM nr 39. Mahutite märgistamine: WT pt 2.3.2.3; WT BAT nr 4; EfS pt 4.1.7.1	1, 2, 3, 5	Vastab
Jäätmete käitlemine	Jäätmete esmane identifitseerimine, sorteerimine ja ümberpakendamine koolitatud personali abil. Jäätmed käideldakse ventileeritavas angaaris (siseruumis)	Jäätmed transporditakse liigiti laoruumi üksnes lekkekindlalt suletud anumates. Siseruumis toimub jäätmete sorteerimine ümber pakkimise ja õlifiltrite pressimine	Jäätmekäitluse valik, jälgimine ja optimeerimine: WT pt 2.1.3; WT BAT nr 2. Ohtlike jäätmete käitlemine siseruumis: WT pt 2.3.13.3	1, 2	Vastab
Jäätmete käitlemine ja tekkivad jäätmed	Jäätmevoogude üle peetakse arvestust ning kogu sissetulev ja töödeldav jäätme hulk registreeritakse jäätmevoogude tabelis	Ettevõtte registreerib digitaalselt jäätmete liikumised	Tekkivate jäätmete ja jääkide haldamine: WT pt 6.6.5; WT BAT nr 1	1, 2	Vastab
Reovee käitlemine	Jäätmekäitlusala on kaetud asfaldi või betooniga. Reostunud sademesi suunatakse Kroodi Vesi AS kanalisatsioonisüsteemi läbi õlipüüduuri		Eraldi drenaaži käitus ja heitesüsteemid tootmisalale ja katustele langevale vihmaveele, et vältida selle sattumist looduskeskkonda: WT pt 4.5.1.5; WT BAT nr 6	1, 2	Vastab
Pinnase kaitse	Kõik alad, mida kasutatakse jäätmete käitlemiseks (transport, ladustamine, pakkimine) on kaetud asfaldiga/betooniga. Käitise vedelikukindlat katendit, drenaažisüsteemi ja muid kommunikatsioone kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt. Absorbendi või poomide kasutus leketel korral		Pinnase optimaalne kaitse, põhjavee ja pinnase reostamise minimeerimine. Lekkevabade, kinniste mahutite kasutamine: EfS pt 4.1.6.1.5. Lekkevannide kasutamine kruusaga kaetud ohtlike jäätmete vaheladustamise alal: EfS pt 4.1.6.1.11	3	Vastab
Müra käitises	Seiratakse tööruumide müra ja vibratsiooni. Jäätmete laadimisel võib tekkida transpordi ja laadimise müra	Kõrge müratasemega tegevused (jäätmete sorteerimine, ümberpakkimine, õlifiltrite press) toimuvad angaaris	Müra vähendavate meetmete rakendamine, mis tagavad mürataseme vastavuse kehtestatud piirväärtustele: WT pt 2.3.10; WT BAT nr 17	1, 2	Vastab

Tabel 6. Tegevuskava parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamiseks

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 7. Heite ja jäätme tekke vältimise või vähendamise ning pinnase kaitse meetmed ja kavandatav tehnika

Meede/Tegevus	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika	PVT vastavusmärke	Võimaluse korral andmed meetme tasuvuse kohta	Rakendamise periood	Meetme rakendamise tähtaeg
Pinna- ja põhjavee kaitse	Töö toimub betoonkattega angaaris ning ohtlike jäätmete vaheladustamiseks kasutatav territoorium on kaetud veekindla kattega. Kruusasel pinnasel tohib vaheladustada tahkeid jäätmeid või lühiajaliselt vedelaid jäätmeid, mille mahutid on paigaldatud lekkevannidele	Kinnised mahutid, asfalteeritud/betobeeritud kõrgäärega laoplatsid, millelt kogutud sadevesi suunatakse läbi õlifiltri kanalisatsiooni	Vastab		Pidevalt	
Pinna- ja põhjavee kaitse	Jäätmekäitlus toimub siseruumis (angaaris)	Kõik jäätmete taaskasutamisega seotud tegevused (v.a vaheladustamine ja vastuvõtul kaalumise) toimuvad betoneeritud põrandaga angaaris	Vastab		Pidevalt	
Abimaterjalide säästlik kasutamine	Absorbente ja poome kasutatakse lekete korral	Piisavas koguses angaaris ja iga ohtlike jäätmete ladustamisplaani välja toodud platsi kõrval (kui platsile on vaheladustatud jäätmeid) . Nii lekkinud, kui ka kokku korjatud ohtlikku jäädet tuleb käsitleda kui jäädet, mitte kui reovett. Lekkinud ohtlikku jäädet ei tohi suunata sadevee õlipüüduuri reovett puhastavasse ettevõttesse)	Vastab		Pidevalt	
Vee säästlik kasutamine	Vee säästlik kasutamine käitis	Käitise kasutatakse ainult olmevett, mille säästlikku kasutamist jälgitakse	Vastab		Pidevalt	
Energia ja kütuse tõhus kasutamine	Suveperioodil kütet soojuseks ei kasutata		PVT ei määratle		Pidevalt	
Müra vältimine või vähendamine	Võimalikuks müra allikaks transpordivahendid. Tagatakse transpordivahendite regulaarne hooldus	Tööaeg tööpäevadel 8.00-17.00	Vastab		Pidevalt	
Jäätmete muu taaskasutamine	Tekkivad jäätmed suunatakse taaskasutusse	Tekkivad jäätmed sorteeritakse (metall, pakendid, paber) ja suunatakse taaskasutusse	Vastab		Pidevalt	
Muud asjakohased meetmed	Maksimaalne kogus mahuteid võetakse korduskasutusse. Korduvkasutuseks valitud mahutid peavad olema terved	Tühjendatud pakendite mehaaniline (harjad) puhastamine jäätmete korduvaks hoiustamiseks	Vastab		Pidevalt	

Muud asjakohased meetmed	Ohtlike jäätmete vaheladustamise kogused	Ladustamisplaani platsil nr 3A vaheladustatakse vähesel määral (ainult vajadusel) tahkeid jäätmeid või maksimaalselt üheaegselt kokku 350 tühja mahutit (1 m3 IBC mahutid või 200 l vaadid). Mahutite asend on välja toodud käesoleva kompleksloa tabelis 2 (Fail: Ladustamisplaani ala nr 3A mahutite paigutus). Ladustamisplaani platsil nr 3B vaheladustatakse maksimaalselt üheaegselt kokku 350 kogumismahutit (1 m3 IBC mahutid või 200 l vaadid). Mahutite asend on välja toodud käesoleva kompleksloa tabelis 2 (Fail: Ladustamisplaani ala nr 3B mahutite paigutus). Ladustamisplaani platsil nr 8 vaheladustatakse maksimaalselt üheaegselt kokku 288 kogumismahutit (1 m3 IBC mahutid või 200 l vaadid). Mahutite asend on välja toodud käesoleva kompleksloa tabelis 2 (Fail: Ladustamisplaani ala nr 8 mahutite paigutus). Ladustamisplaani platsil nr 10 (angaar) vaheladustatakse maksimaalselt üheaegselt kokku 462 kogumismahutit (1 m3 IBC mahutid või 200 l vaadid). Mahutite asend on välja toodud käesoleva kompleksloa tabelis 2 (Fail: Ladustamisplaani ala nr 10 (angaar) mahutite paigutus)	PVT ei määratle		Pidevalt	
Muud asjakohased meetmed	Ohtlike jäätmeid sisaldavate mahutite paigaldamine käitises	Ladustamisplaani platsidelt nr 3B, nr 8 ja nr 2 ei tohi mahuteid ega vaate teineteise peale paigutada rohkem kui kolm kihti, ladustamisplaani platsil nr 3A ei tohi teisepeale paigutada rohkem kui kaks kihti. Angaaris ei tohi mahuteid ega vaate teineteise peale paigutada rohkem kui kolm kihti. Metallkonteinereid ei tohi teineteise peale paigutada ühelgi ladustamisplaani platsil	PVT ei määratle		Pidevalt	
Muud asjakohased meetmed	Ohtlike jäätmete vaheladustamiseks kasutatavad platsid	Ladustamisplaani platsid nr 3B, nr 8 ja nr 2 peavad olema kaetud kõva pinnasega ning tuleb eraldada pehmest pinnasest kõrgendatud äärega (äär võib olla ehitatud ka betoonplokist, kuid peab olema lekkekindel). Juhul, kui ladustamisplaani platsi nr 2 ei täielikult ei asfalteerita/betoneerita, siis tohib sel alal kasutada ainult varasemalt asfalteeritud/betoneeritud ala. Ladustamisplaani platsil nr 3A tohib vaheladustada tahkeid jäätmeid. Vedelate ohtlike jäätmete puhul IBC mahuteid ja 200 l vaate kasutada ainult koos lekkevanniga või paigaldada lekkekindlatesse metallkonteineritesse. Ladustamisplaani plats nr 3A ei tohi laieneda Kroodi oja lähemale kui 10 m. Ladustamisplaani platside transporditee äärsed küljed peavad olema kaitstud võimalike transpordiga seotud õnnetuste eest	Vastab		Pidevalt	
Muud asjakohased meetmed	Ohtlike jäätmeid sisaldavate mahutite paigaldamine väliterritooriumil ja angaaris	Iga IBC mahuti puhul peab visuaalselt näha olema terve mahuti külg, 200 l vaadi puhul pool vaati, et kiiresti leida lekkiv mahuti. Metallkonteinerid peavad olema visuaalselt nähtavad kolm külge	Vastab		Pidevalt	

Muud asjakohased meetmed	Ohtlike jäätmete vaheladustamiseks kasutatavad mahutid	IBC mahutid, 200 l vaadid ja metallkonteinerid peavad olema kinnised või kaetud veekindla kattega	Vastab		Pidevalt	
Muud asjakohased meetmed	Vaheladustamiseks platside jagamine teise ettevõttega	Teise ettevõttega jagataval platsidel (3B ja 8) peavad olema kummagi ettevõtte mahutid eraldi paigutatud ja kindlalt piiritletud	PVT ei määratle		Pidevalt	
Muud asjakohased meetmed	Ohtlike jäätmeid sisaldavate mahutite märgistamine	Ohtlikke aineid sisaldavad mahutid, vaadid ja metallkonteinerid peavad olema märgistatud vastavalt keskkonnaministri 29.04.2004 määrusele nr 39 "Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord". Jäätmeliike ei tohi vaheladustada segamini vaid liigiti gruppides	Vastab		Pidevalt	
Muud asjakohased meetmed	Jäätmete levimine kõrvalterritooriumile	Tuleb vältida jäätmete lendumist või voolamist kõrvalterritooriumile, sh naaberettevõtete territooriumile	Vastab		Pidevalt	
Muud asjakohased meetmed	Ohtlike jäätmete käitlemine vastava koolitusega töötaja poolt	Koolitused personalile ohtlike jäätmete nõuetekohaseks käitluseks. Vajalike isikukaitsevahendite kasutamine	Vastab		Pidevalt	
Muud asjakohased meetmed	Jäätmekäitluskoha visuaalne jälgimine	Jäätmekäitluskoha territooriumile on paigaldatud turvakaamerate süsteem	Vastab		Pidevalt	

Toorme, abimaterjalide, pooltoodete või kemikaalide säilitamine ja kasutamine

Tabel 8. Tootmisprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid mittesisaldavad toore, abimaterjalid või pooltooted

Toore, abimaterjal või pooltoode			Säilitamine				Kasutamine				
Liik	KN kaubakood	Nimetus	Säilitamisviis, mahuti tüüp	Nr plaanil või kaardil	Maksimaalne üheaegselt hoitav		Alltegevusvaldkond või tehnoloogiaprotsess	Kogus			Erikulu, t, m³, kWh või muud tooteühiku kohta
					Kogus	Ühik		Kokku	Ühik	Jääb tootesse, %	
Abimaterjalid	44013930	Saepuru	Big-bag kottides	Failis: Ladustamisplaan nr 10	10	m³	Võimaliku lekke kõrvaldamine	20	m³/a		
Abimaterjalid	39269097	Absorbent "OILSORB"	pappkast	Failis: Ladustamisplaan nr 10	1	m³	Võimaliku lekke kõrvaldamine				

Tabel 9. Tootmisprotsessis kasutatavad ohtlikke aineid sisaldavad toore, abimaterjalid või pooltooted

Toore, abimaterjal või pooltoode			Säilitamine				Kasutamine				Ohtlik aine			
Liik	KN kaubakood	Nimetus	Säilitamisviis, mahuti tüüp	Nr plaanil või kaardil	Maksimaalne üheaegselt hoitav		Tootmisprotsess	Kogus	Ühik	Erikulu, t, m³, kWh või muud tooteühiku kohta	Nimetus	CAS, EINECS või ELINCS nr	Ohukate gooria	Sisaldus toormes, abimaterjalis, pooltootes, %
					Kogus	Ühik								
Abimaterjalid	27101993	Diislikütus	Ettevõtte saab lepingu alusel diislikütust liikuvtehnika tööks Nelitähth OÜ-lt	Failis: Ladustamisplaan nr 5			Liikuvtehnika (jäätmehoid vedava veoki) tööks	1.33	t/a	12 l/tunnis	Diislikütus	68334-30-5	2	100
Abimaterjalid	27101993	Diislikütuse segu tõstukile	Kanister	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0.04	t	Liikuvtehnika (käitise tõstuki) tööks	1.33	t/a		Diislikütus	68334-30-5	2	

Tabel 10. Toodetud ohtlikke aineid sisaldava segu või toote säilitamine

Toode		Säilitamine				Ohtlik aine			
KN kaubakood	Nimetus	Säilitamisviis, mahuti tüüp	Nr plaanil või kaardil	Maksimaalne üheaegselt hoitav		Nimetus	CAS, EINECS või ELINCS nr	Ohu-kategooria	Sisaldus toormes, abimaterjalis, pooltootes, %
				Kogus	Ühik				
19 02 07*	Separeerimisel tekkinud õli ja kontsentratsioonid	IBC mahuti	Failis: Ladustamisplaan nr 10	400	m³	Kerge kütteõli (Kütteõli nr 2)	68476-30-2	1A, 1B	99

Tabel 11. Ohtlikke aineid ja segusid ning tooret sisaldavate mahutite ja hoidlate kirjeldus

Mahuti			Mahutis sisalduva kemikaali, toorme nimetus	Mahuti tehniline järelevalve ja hooldus			Mahuti või hoidla paiknemise kirjeldus (asendiplaan sobivas mõõtkavas)			
Tüüp	Maht	Kasutusele võtmise kuupäev		Kontrollimise sagedus, eelmise kontrollimise kuupäev	Andmed tehnilise järelevalve kohta	Andmed hoolduse kohta	Nr. plaanil või kaardil	Kaugus reovee äravoolu-torustikust	Kaugus vee-kogudest	Kaugus puur-kaevudest
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m³	01.01.2018	02 01 - põllumajanduskemikaalid	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m

IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2018	03 01 - puidu, plaatide, mööbli töötlemise jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	03 02 - puidukaitsevahendite jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	04 01 - naha- ja karusnahatööstusjäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	04 02 - tekstiilitööstusjäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	05 01 - nafta ja õli rafineerimise ning fraktsioneerimise jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	05 06 - kivistõrje ja põlevkivi utmisjäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	06 01 - hapete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	06 02 - aluste valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m

200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	06 03 - soolade ja soolalahuste ning metallioksiidide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	06 10 - lämmastikuühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel ja keemilisel töötlemisel ning väetisetootmisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	06 13 - muudes anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	07 01 - orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	07 02 - plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	07 03 - orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed (välja arvatud alajaotises 06 11 nimetatud jäätmed)	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	07 05 - ravimite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	07 06 - rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m

200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	07 07 - peenkemikaalide ja nimistus mujal nimetamata keemiatoodete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	08 01 - värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning eemaldamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B, nr 8 ja nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	08 03 - trükipärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	08 04 - liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	08 05 - mujal jaotises 08 nimetamata jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	09 01 - fotograafiajäätmek	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	10 01 - jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B, nr 8 ja nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	10 11 - klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m

IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m ³ ja ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	11 01 - metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel (näiteks galvaanimisel, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel, anoodimisel) tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m ³ ja ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	11 05 - kuumgalvaanimisjäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m ³	01.01.2008	12 01 - metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsilisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	13 01 - hüdraulikaõlijäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	13 02 - mootori-, käigukasti- ja määrideõlijäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	13 03 - isolatsiooni- ja soojusvahetusvanaõlijäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m ³	01.01.2008	13 04 - pilsivesi	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m ³	01.01.2008	13 05 - õlipüünisejäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m

200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	13 07 - vedelkütusejäätmad	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m ³ ja ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	13 08 - nimistus mujal nimetamata jäätmad	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m ³ ja ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	14 06 - orgaaniliste lahustite, külmutusagenside ja vahuvõi aerosoolipropellentide jäätmad	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m ³	01.01.2008	15 01 - pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmad)	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m ³	01.01.2008	15 02 - absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m ³ ja ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	16 01 - romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekinud jäätmad (välja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotistes 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmad)	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B, nr 8 ja nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m ³ ja ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	16 02 - elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparatuuride jäätmad	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaa nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m ³ ja ühe vaadi maht 0.2 m ³	01.01.2008	16 03 - praaktootepartiid ja kasutamata tooted	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B, nr 8 ja nr 10	0 m	8 m	0 m

200 l vaadid	200 l vaadid	01.01.2008	16 05 - Survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B, nr 8 ja nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	16 06 - Patareid ja akud	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	16 07 - veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (välja arvatud jaotistes 05 ja 13 nimetatud jäätmed)	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m3 ja ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	16 08 - kasutatud katalüsaatorid	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m3 ja ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	16 11 - vooderdise- ja tulekindlate materjalide jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
Metallkonteiner	4.5 m3	01.01.2008	17 01 - betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
Metallkonteiner	4.5 m3	01.01.2008	17 02 - puit, klaas ja plastid	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m3 ja ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	17 03 - bituumenitaolised segud ning kivisöö- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m

IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	17 04 - metallid (sealhulgas sulamid)	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaa nr 10	0 m	8 m	0 m
Metallkonteiner	4.5 m3	01.01.2008	17 05 - pinnas (sealhulgas saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
Metallkonteiner	4.5 m3	01.01.2008	17 06 - isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
Metallkonteiner	4.5 m3	01.01.2008	17 09 - muu ehitus- ja lammutuspraht	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	19 02 - jäätmete füüsikalise-keemilise töötlemisel (näiteks kroomi- ja tsüaniidiärastusel, neutraliseerimisel) tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	19 08 - nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid	ühe mahuti maht 1 m3	01.01.2008	19 10 - metalli sisaldavate jäätmete purustamisjäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m3 ja ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	19 11 - õli regenereerimisjäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaa nr 10	0 m	8 m	0 m

IBC mahutid ja/või metallkonteiner	ühe mahuti maht 1 m3 ja metallkonteineri maht 4.5 m3	01.01.2008	19 12 - jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
IBC mahutid ja/või 200 l vaadid	ühe mahuti maht 1 m3 ja ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	20 01 - olmejäätmete hulgast väljakorjatud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B, nr 8 ja nr 10	0 m	8 m	0 m
Metallkonteiner	15 m3	01.01.2008	20 03 - muud olmejäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 3B ja nr 8	0 m	30 m	0 m
200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	18 01 - Inimese sünnitushoodel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m
200 l vaadid	ühe vaadi maht 0.2 m3	01.01.2008	18 02 - Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed	Visuaalselt iga päev	-	Kasutatakse ainult suletud ja lekkekindlaid konteinereid	Failis: Ladustamisplaan nr 10	0 m	8 m	0 m

Tabel 11.1 Ohtlike aineid ja segusid ning tooret sisaldavate mahutite ja hoidlate kaitsemeetmed

Mahuti/hoidla nr plaanil või kaardil	Kaitsemeetmed				Märkused
	Välisõhk	Vesi	Pinnas	Pinna- ja põhjavesi	
2, 3A, 3B, 8	Kasutatakse kinniseid mahuteid	Kasutatakse kinniseid mahuteid. Vedelikukindla kattega ja piirdega hoiuplats	Kasutatakse kinniseid mahuteid. Vedelikukindla kattega ja piirdega hoiuplats	Kasutatakse kinniseid mahuteid. Vedelikukindla kattega ja piirdega hoiuplats	Vaheladustamise erisused on välja toodud käesoleva kompleksloa tabelis 7
10	Kasutatakse kinniseid mahuteid. Angaar (500 m2) on kaetud plekiga	Angaaris sees seinte ääres betoonist vallitused, laoruumi ukse kõrge kaldtee võimalike lekete kindlustamiseks. Vee- ja kanalisatsiooniühendus puudub	Angaaris sees seinte ääres betoonist vallitused, laoruumi ukse kõrge kaldtee võimalike lekete kindlustamiseks. Vee- ja kanalisatsiooniühendus puudub	Angaaris sees seinte ääres betoonist vallitused, laoruumi ukse kõrge kaldtee võimalike lekete kindlustamiseks. Vee- ja kanalisatsiooniühendus puudub	

Käitise veekasutust ja veeheidet käsitlevad andmed

Tabel 12. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 13. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 14. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 15. Heitvee väljalaskmed sh avariilaskmed ning sademevee väljalaskme ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 15.1 Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 15.2 Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 15¹ Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 16. Äkkheide vette

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 18. Väljalaskme seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 19. Suubla seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Käitise välisõhu saastamist käsitlevad andmed

Tabel 20. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende lubatud aastased heitkogused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 21. Välisõhku väljutatavate saasteainete lubatud hetkelised heitkogused (g/s) heiteallikate kaupa (väljavõte LHK-projektist)

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 22. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 23. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava ja muud eritingimused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 23¹. Kütuse, jäätme- või koospõletamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heite piirväärtused (edaspidi HPV) ning lubatud heitkogused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Käitise jäätmehooldust käsitlevad andmed

Tabel 24. Tekkivate ja käideldavate jäätmete liigid ja kogused

Jrk nr	Jäätmeliik	Tekkivad jäätmekogused		Käideldavad jäätmekogused, t/a			
		Tonni põhitoodangu kohta	t/a	Kogumine	Vedu	Taaskasutamine	
						Toimingu kood	Kogus (t/a)
1.	02 01 08* - Ohtlike aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed			100	100	R12y , R13	100

2.	03 01 - Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed			30		R12y , R13	30
3.	03 01 04* - Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer			30	30	R12y , R13	30
4.	03 01 05 - Saepuru, sealhulgas puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbri 03 01 04*		30			R12y , R13	30
5.	03 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed		30			R12y , R12s , R13	30
6.	03 02 - Puidukaitsevahendite jäätmed			15	15	R12y , R13	15
7.	03 02 - Puidukaitsevahendite jäätmed			30	30	R12y , R13	30
8.	03 02 02* - Kloororgaanilised puidukaitsevahendid		15			R12y , R13	15
9.	03 02 04* - Anorgaanilised puidukaitsevahendid		15			R12y , R13	15
10.	03 02 05* - Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitsevahendid		15			R12y , R13	15
11.	04 01 - Naha- ja karusnahatööstusjäätmed			10	10	R12y , R12s , R13	10
12.	04 01 - Naha- ja karusnahatööstusjäätmed			100	100	R12y , R12s , R13	100
13.	04 01 03* - Lahusteid sisaldavad rasvaärastusjäätmed (vedela faasita)		10			R12y , R13	10
14.	04 02 - Tekstiilitööstusjäätmed			60	60	R12y , R12s , R13	60
15.	04 02 - Tekstiilitööstusjäätmed			60	60	R12y , R13	60
16.	04 02 14* - Orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlusjäätmed		60			R12y , R13	60
17.	04 02 16* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid		60			R12y , R13	60
18.	05 01 - Nafta ja õli rafineerimise ning fraktsioneerimise jäätmed			85	85	R12y , R12s , R13	85
19.	05 01 - Nafta ja õli rafineerimise ning fraktsioneerimise jäätmed			85	85	R12y , R12s , R13	85

20.	05 01 06* - Tehastes, seadmetes ja seadmete hooldamisel tekkinud jäätmed		85			R12y , R13	85
21.	05 06 - Kivisöe ja põlevkivi utmisjäätmed			20	20	R12y , R12s , R13	20
22.	05 06 - Kivisöe ja põlevkivi utmisjäätmed			20	20	R12y , R13	20
23.	05 06 98* - Põlevkivi pigijäätmed („fuussid“)		20			R12y , R13	20
24.	06 01 - Hapete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			20	20	R12y , R12s , R13	20
25.	06 01 - Hapete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			50	50	R12y , R12s , R13	50
26.	06 01 01* - Väävelhape ja väävlishape		20			R12y , R13	20
27.	06 01 02* - Vesinikkloriidhape (soolhape)		20			R12y , R13	20
28.	06 01 06* - Muud happed		20			R12y , R13	20
29.	06 02 - Aluste valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			10	10	R12y , R12s , R13	10
30.	06 02 - Aluste valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			70	70	R12y , R12s , R13	70
31.	06 02 04* - Naatriumhüdroksiid ja kaaliumhüdroksiid		10			R12y , R13	10
32.	06 03 - Soolade ja soolalahuste ning metallioksiidide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			10	10	R12y , R12s , R13	10
33.	06 03 11* - Tsüaniide sisaldavad tahked soolad ja lahused			10	10	R12y , R13	10
34.	06 03 13* - Raskmetalle sisaldavad tahked soolad ja lahused			10	10	R12y , R13	10
35.	06 03 15* - Raskmetalle sisaldavad metallioksiidid			10	10	R12y , R13	10
36.	06 10 02* - Ohtlike aineid sisaldavad jäätmed		10	10	10	R12y , R13	10
37.	06 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed			10	10	R12y , R12s , R13	10

38.	06 13 - Muudes anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed			10	10	R12y , R12s , R13	10
39.	06 13 01* - Anorgaanilised taimekaitsevahendid, puidukaitsevahendid ja muud biotsiidid		10	10	10	R12y , R13	10
40.	06 13 02* - Kasutatud aktiivsüsi (välja arvatud 06 07 02*)		10	10	10	R12y , R13	10
41.	06 13 04* - Asbestitöötlemisjäätmed			3	3		
42.	06 13 05* - Nögi			10	10	R12y , R13	10
43.	07 01 - Orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			250	250	R12y , R12s , R13	250
44.	07 01 - Orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			250	250	R12y , R12s , R13	250
45.	07 01 01* - Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused		250			R12y , R13	250
46.	07 01 03* - Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused		250			R12y , R13	250
47.	07 01 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused		250			R12y , R13	250
48.	07 01 08* - Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid		250			R12y , R13	250
49.	07 01 10* - Muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid		250			R12y , R13	250
50.	07 02 - Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			100	100	R12y , R12s , R13	100
51.	07 02 - Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			100	100	R12y , R12s , R13	100
52.	07 02 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused		100			R12y , R13	100
53.	07 03 - Orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed (välja arvatud alajaotises 06 11 nimetatud jäätmed)			10	10	R12y , R12s , R13	10
54.	07 03 - Orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed (välja arvatud alajaotises 06 11 nimetatud jäätmed)			10	10	R12y , R12s , R13	10
55.	07 03 01* - Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused		10			R12y , R13	10

56.	07 03 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused		10			R12y , R13	10
57.	07 05 - Ravimite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			2	2	R12y , R12s , R13	2
58.	07 05 - Ravimite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			2	2	R12y , R12s , R13	2
59.	07 05 01* - Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused		2			R12y , R13	2
60.	07 06 - Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed			10	10	R12y , R12s , R13	10
61.	07 06 - Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed			10	10	R12y , R12s , R13	10
62.	07 06 03* - Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused		10			R12y , R13	10
63.	07 07 - Peenkemikaalide ja nimistus mujal nimetamata keemiatoodete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			70	70	R12y , R12s , R13	70
64.	07 07 - Peenkemikaalide ja nimistus mujal nimetamata keemiatoodete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			70	70	R12y , R12s , R13	70
65.	07 07 03* - Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused		70			R12y , R13	70
66.	07 07 04* - Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused		70			R12y , R13	70
67.	08 01 - Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning eemaldamisel tekkinud jäätmed			1 000	1 000	R12y , R12s , R13	1 000
68.	08 01 - Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning eemaldamisel tekkinud jäätmed			1 000	1 000	R12y , R12s , R13	1 000
69.	08 01 11* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed		1 000			R12y , R13	1 000
70.	08 01 13* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- või lakisettid		1 000			R12y , R13	1 000
71.	08 01 17* - Värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid		1 000			R12y , R13	1 000
72.	08 03 - Trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			350	350	R12y , R12s , R13	350

73.	08 03 - Trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			350	350	R12y , R12s , R13	350
74.	08 03 12* - Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed		350			R12y , R13	350
75.	08 04 - Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			250	259	R12y , R12s , R13	250
76.	08 04 - Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed			250	250	R12y , R12s , R13	250
77.	08 04 09* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed		250			R12y , R13	250
78.	08 04 11* - Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted		250			R12y , R13	250
79.	08 04 13* - Liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid		250			R12y , R13	250
80.	08 05 01* - Isotsüanaadijäätmed			200	200	R12y , R13	200
81.	09 01 - Fotograafijäätmed			30	30	R12y , R12s , R13	30
82.	09 01 - Fotograafijäätmed			30	30	R12y , R12s , R13	30
83.	09 01 01* - Vesialusilmuti- ja -aktivaatorilahused		30			R12y , R13	30
84.	09 01 02* - Ofsetplaatide vesialusilmutilahused		30			R12y , R13	30
85.	09 01 03* - Lahustitel põhinevate ilmutite lahused		30			R12y , R13	30
86.	09 01 04* - Kinnistilahused		30			R12y , R13	30
87.	10 01 - Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)			100	100	R12y , R12s , R13	100
88.	10 01 - Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)			100	100	R12y , R12s , R13	100
89.	10 11 - Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed			30	30	R12y , R12s , R13	30

90.	10 11 - Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed			30	30	R12y , R12s , R13	30
91.	10 11 09* - Ohtlikke aineid sisaldavad valmistasegujäätmed enne termilist töötlemist		30			R12y , R13	30
92.	11 01 - Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel (näiteks galvaanimisel, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel, anoodimisel) tekkinud jäätmed			150	150	R12y , R12s , R13	150
93.	11 01 - Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel (näiteks galvaanimisel, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel, anoodimisel) tekkinud jäätmed			150	150	R12y , R12s , R13	150
94.	11 01 05* - Peitsimishapped		150			R12y , R13	150
95.	11 01 06* - Nimistus mujal nimetamata happed		150			R12y , R13	150
96.	11 01 07* - Peitsimisalused		150			R12y , R13	150
97.	11 01 09* - Ohtlikke aineid sisaldavad setted ja filtrikoogid		150			R12y , R13	150
98.	11 01 98* - Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed		150			R12y , R13	150
99.	11 05 - Kuumgalvaanimisjäätmed			15	15	R12y , R12s , R13	15
100.	11 05 - Kuumgalvaanimisjäätmed			50	50	R12y , R12s , R13	50
101.	11 05 03* - Tahked gaasipuhastusjäätmed		15			R12y , R13	15
102.	12 01 - Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed			50	50	R12y , R12s , R13	50
103.	12 01 - Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed			50	50	R12y , R12s , R13	50
104.	12 01 07* - Halogeenivabad mineraalõlipõhised metallitöötlusõlijäätmed (välja arvatud emulsioonid ja lahused)		50			R12y , R13	50
105.	12 01 09* - Halogeenivabad metallitöötluselusemulsiooni- ja -lahusejäätmed		50			R12y , R13	50
106.	12 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad metallitöötlussetted		50			R12y , R13	50
107.	13 01 01* - PCB-sid sisaldavad hüdraulikaõlid			10	10		

108.	13 01 04* - Klooritud emulsioonid			75	75	R12y , R13	75
109.	13 01 05* - Kloorimata emulsioonid			75	75	R12y , R13	75
110.	13 01 09* - Mineraalõlipõhised klooritud hüdraulikaõlid			75	75	R12y , R13	75
111.	13 01 10* - Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid			75	75	R12y , R13	75
112.	13 01 11* - Sünteetilised hüdraulikaõlid			75	75	R12y , R13	75
113.	13 01 12* - Täielikult biolagunevad hüdraulikaõlid			75	75	R12y , R13	75
114.	13 01 13* - Muud hüdraulikaõlid			75	75	R12y , R13	75
115.	13 02 - Mootori-, käigukasti- ja määrideõlijäätmed			800	800	R12y , R13	800
116.	13 03 01* - PCB-sid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid			5	5		
117.	13 03 06* - Mineraalõlipõhised klooritud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 13 03 01*			45	45	R12y , R13	45
118.	13 03 07* - Mineraalõlipõhised kloorimata isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid			45	45	R12y , R13	45
119.	13 03 08* - Sünteetilised isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid			45	45	R12y , R13	45
120.	13 03 09* - Täielikult biolagunevad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid			45	45	R12y , R13	45
121.	13 03 10* - Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid			45	45	R12y , R13	45
122.	13 04 - Pilsivesi			1 600	1 600	R12y , R13	1 600
123.	13 05 - Õlipüünisejäätmed			1 500	1 500	R12y , R12s , R13	1 500
124.	13 05 01* - Tahked liiva- ja õlipüünisejäätmed		1 000			R12y , R13	1 000
125.	13 05 02* - Õlipüünisesetted		1 000			R12y , R13	1 000
126.	13 05 06* - Õlipüünistes lahutatud õli		1 000			R12y , R13	1 000
127.	13 05 07* - Õlipüünistes lahutatud õline vesi		1 000			R12y , R13	1 000
128.	13 05 08* - Segajäätmed liiva- ja õlipüünistest		1 000			R12y , R13	1 000

129.	13 07 - Vedelkütusejäätmad			3 500	3 500	R12y , R13	3 500
130.	13 08 - Nimistus mujal nimetamata õlijäätmad			2 500	2 500	R12y , R12s , R13	2 500
131.	13 08 02* - Muud emulsioonid		2 500			R12y , R13	2 500
132.	13 08 99* - Nimistus mujal nimetamata jäätmad		2 500			R12y , R13	2 500
133.	14 06 - Orgaaniliste lahustite, külmutusagenside ja vahu- või aerosoolipropellentide jäätmad			70	70	R12y , R12s , R13	70
134.	14 06 02* - Muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud		70			R12y , R13	70
135.	14 06 03* - Muud lahustid ja lahustisegud		70			R12y , R13	70
136.	14 06 04* - Halogeenitud lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmad		70			R12y , R13	70
137.	14 06 05* - Muid lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmad		70			R12y , R13	70
138.	15 01 - Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmad)			1 500	1 500	R3k , R5k , R12y , R12s , R13	1 500
139.	15 01 - Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmad)			500	500	R5k , R12y , R12s , R13	500
140.	15 01 10* - Ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid		500			R5k , R12y , R13	500
141.	15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus		500	500	500	R12y , R13	500
142.	15 02 03 - Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02*		500	500	500	R12y , R13	500
143.	16 01 - Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmad (välja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotistes 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmad)			30	30	R12y , R12s , R13	30
144.	16 01 03 - Vanarehvid		30			R12y	30
145.	16 01 07* - Õlifiltrid			100	100	R12y , R12s , R13	100

146.	16 01 08* - Elavhõbedat sisaldavad osad			5	5	R12y , R13	5
147.	16 01 09* - PCB-sid sisaldavad osad			5	5		
148.	16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad)			5	5		
149.	16 01 11* - Asbesti sisaldavad piduriklotsid			10	10		
150.	16 01 13* - Pidurivedelikud			60	60	R12y , R13	60
151.	16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid			45	45	R12y , R13	45
152.	16 01 20 - Klaas			3	3	R12y , R13	3
153.	16 01 21* - Ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 07* kuni 16 01 11*, 16 01 13* ja 16 01 14*			10	10	R12y , R13	10
154.	16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad			3	3	R12y , R13	3
155.	16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed			3	3	R12y , R12s , R13	3
156.	16 02 - Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparaatide jäätmed			2	2	R12y , R13	2
157.	16 02 09* - PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid			25	25		
158.	16 02 10* - PCB-sid sisaldavad või nendega saastatud kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09*			25	25		
159.	16 02 11* - Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed			200	200	R12y , R13	200
160.	16 02 12* - Vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed			25	25		
161.	16 02 13* - Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09* kuni 16 02 12*			200	200	R12y , R13	200
162.	16 02 15* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad			200	200	R12y , R13	200
163.	16 02 97* - Muud ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed			200	200	R12y , R13	200
164.	16 03 - Praaktootepartiid ja kasutamata tooted			100	100	R12y , R12s , R13	100
165.	16 03 - Praaktootepartiid ja kasutamata tooted			100	100	R12y , R12s , R13	100
166.	16 03 03* - Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed		100			R12y , R13	100
167.	16 03 04 - Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03*		100			R12y , R13	100

168.	16 03 05* - Ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised jäätmed		100			R12y , R13	100
169.	16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05*		100			R12y , R13	100
170.	16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud			50	50	R12y , R13	50
171.	16 05 07* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud anorgaanilised kemikaalid			50	50	R12y , R13	50
172.	16 05 08* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid			50	50	R12y , R13	50
173.	16 06 - Patareid ja akud			500	500	R12y , R12s , R13	500
174.	16 06 - Patareid ja akud			500	500	R12y , R12s , R13	500
175.	16 06 01* - Pliiakud		500			R12y , R13	500
176.	16 06 02* - Ni-Cd-patareid ja -akud		500			R12y , R13	500
177.	16 06 04 - Leelispatareid (välja arvatud koodinumbriga 16 06 03* nimetatud patareid)		500			R12y , R13	500
178.	16 06 05 - Muud patareid ja akud		500			R12y , R13	500
179.	16 07 - Veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (välja arvatud jaotistes 05 ja 13 nimetatud jäätmed)			2 100	2 100	R12y , R12s , R13	2 100
180.	16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed		1 500			R12y , R13	1 500
181.	16 07 09* - Muid ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed		1 500			R12y , R13	1 500
182.	16 07 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed		1 500	1 500	1 500	R12y , R13	1 500
183.	16 08 - Kasutatud katalüsaatorid			10	10	R12y , R12s , R13	10
184.	16 08 - Kasutatud katalüsaatorid			10	10	R12y , R12s , R13	10
185.	16 08 01 - Kulda, hõbedat, reenumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (välja arvatud koodinumbriga 16 08 07* nimetatud katalüsaatorid)		10			R12y , R13	10

186.	16 08 07* - Ohtlike ainetega saastatud kasutatud katalüsaatorid		10			R12y , R13	10
187.	16 11 - Vooderdise- ja tulekindlate materjalide jäätmed			20	20	R12y , R12s , R13	20
188.	16 11 - Vooderdise- ja tulekindlate materjalide jäätmed			20	20	R12y , R12s , R13	20
189.	16 11 01* - Metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid		20			R12y , R13	20
190.	16 11 02 - Metallurgiaprotsessides tekkinud süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 01*		20			R12y , R13	20
191.	16 11 03* - Muud metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid		20			R12y , R13	20
192.	16 11 06 - Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 05*		20			R12y , R13	20
193.	17 01 06* - Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid			50	50	R12y , R13	50
194.	17 02 02 - Klaas			15	15	R12y , R13	15
195.	17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid			500	500	R12y , R13	500
196.	17 03 - Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused			100	100	R12y , R12s , R13	100
197.	17 03 01* - Kivisöe- või põlevkivitõrva sisaldavad bituumenitaolised segud		100			R12y , R13	100
198.	17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01*			100	100	R12y , R13	100
199.	17 03 03* - Kivisöe- või põlevkivitõrv ja -tõrvasaadused		100			R12y , R13	100
200.	17 04 09* - Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed			20	20	R12y , R13	20
201.	17 05 03* - Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas			1 000	1 000	R12y , R13	1 000
202.	17 06 01* - Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid			10	10		
203.	17 06 03* - Muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid			15	15	R12y , R13	15
204.	17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid			75	75		
205.	17 09 01* - Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht			5	5	R12y , R13	5

206.	17 09 02* - PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (näiteks PCB-sid sisaldavad hermeetikud, PCB-sid sisaldavad tehiskaigupõhised põrandakatted, PCB-sid sisaldav glasuurisolatsioon, PCB-sid sisaldavad kondensaatorid)			5	5		
207.	17 09 03* - Muu ohtlike aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas segapraht)			40	40	R12y , R13	40
208.	17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*			150	150	R12y , R12s , R13	150
209.	18 01 - Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed			250	250	R12y , R13	250
210.	18 01 - Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed			250	250	R12y , R13	250
211.	18 02 - Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed			22	22	R12y , R13	22
212.	18 02 - Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed			22	22	R12y , R13	22
213.	19 02 - Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel (näiteks kroomi- ja tsüaniidiärastusel, neutraliseerimisel) tekkinud jäätmed			50	50	R12y , R12s , R13	50
214.	19 02 - Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel (näiteks kroomi- ja tsüaniidiärastusel, neutraliseerimisel) tekkinud jäätmed			50	50	R12y , R12s , R13	50
215.	19 02 04* - Vähemalt üht liiki ohtlike jäätmeid sisaldavad eelsegatud jäätmed		50			R12y , R13	50
216.	19 02 05* - Ohtlike aineid sisaldavad jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted		50			R12y , R13	50
217.	19 02 07* - Separeerimisel tekkinud õli ja kontsentratsioonid		50			R12y , R13	50
218.	19 02 10 - Põlevjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 02 08* ja 19 02 09*		50			R12y , R13	50
219.	19 08 - Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed			300	300	R12y , R12s , R13	300
220.	19 08 - Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed			300	300	R12y , R12s , R13	300
221.	19 08 09 - Vaid toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu		300			R12y , R13	300
222.	19 08 13* - Muud ohtlike aineid sisaldavad tööstusreovee puhastussetted		300			R12y , R13	300
223.	19 08 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed		300			R12y , R13	300

224.	19 10 - Metalli sisaldavate jäätmete purustamisjäätmed			50	50	R12y , R12s , R13	50
225.	19 10 - Metalli sisaldavate jäätmete purustamisjäätmed			50	50	R12y , R12s , R13	50
226.	19 10 03* - Ohtlikke aineid sisaldav kergfraktsioon ja tolm		50			R12y , R13	50
227.	19 10 05* - Muud ohtlikke aineid sisaldavad fraktsioonid		50			R12y , R13	50
228.	19 10 06 - Muud fraktsioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 05*		50			R12y , R13	50
229.	19 11 - Õli regenereerimisjäätmed			20	20	R12y , R12s , R13	20
230.	19 11 - Õli regenereerimisjäätmed			200	200	R12y , R12s , R13	200
231.	19 11 05* - Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastusseted		200			R12y , R13	200
232.	19 12 - Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed			230	230	R12y , R12s , R13	230
233.	19 12 - Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed			230	230	R12y , R12s , R13	230
234.	19 12 04 - Plastid ja kummi		230			R12y , R13	230
235.	19 12 06* - Ohtlikke aineid sisaldav puit		230			R12y , R13	230
236.	19 12 10 - Põlevjäätmed (prügikütus)		230			R12y , R13	230
237.	19 12 11* - Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sealhulgas materjalisegud)		230			R12y , R13	230
238.	20 01 - Olmejäätmete hulgast väljakorjatud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)			250	250	R12y , R12s , R13	250
239.	20 01 01 - Paber ja kartong		250			R12y , R13	250
240.	20 01 02 - Klaas		250			R12y , R13	250
241.	20 01 10 - Rõivad		250			R12y , R13	250

242.	20 01 13* - Lahustid			860	860	R12y , R13	860
243.	20 01 14* - Happed			860	860	R12y , R13	860
244.	20 01 15* - Leelised			860	860	R12y , R13	860
245.	20 01 17* - Fotokemikaalid			860	860	R12y , R13	860
246.	20 01 19* - Pestitsiidid			860	860	R12y , R13	860
247.	20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed			860	860	R12y , R13	860
248.	20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed			860	860	R12y , R13	860
249.	20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25			860	860	R12y , R13	860
250.	20 01 27* - Ohtlike aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud			860	860	R12y , R13	860
251.	20 01 29* - Ohtlike aineid sisaldavad pesuained			860	860	R12y , R13	860
252.	20 01 31* - Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid			860	860	R12y , R13	860
253.	20 01 32 - Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 31*, 20 01 95*, 20 01 96*, 20 01 97* ja 20 01 98*		250			R12y , R13	250
254.	20 01 33* - Koodinumbriga 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareid või akusid			860	860	R12y , R13	860
255.	20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33*		250			R12y , R13	250
256.	20 01 35* - Ohtlike osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21* ja 20 01 23*			860	860	R12y , R13	860
257.	20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*		250			R12y , R13	250
258.	20 01 37* - Ohtlike aineid sisaldav puit			860	860	R12y , R13	860
259.	20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37*		250			R12y , R13	250
260.	20 01 39 - Plastid		250			R12y , R13	250
261.	20 01 95* - Antibiootikumid			860	860	R12y , R13	860
262.	20 01 96* - Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid			860	860	R12y , R13	860

263.	20 01 97* - Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid			860	860	R12y , R13	860
264.	20 01 98* - Sortimata ravimikogumid			860	860	R12y , R13	860
265.	20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)			250	250	R12y , R13	250
266.	20 03 07 - Suurjäätmed			250	250	R12y , R13	250

Tabel 25. Kõrvaldatavate jäätmete kogused

Jäätmeliik	Toimingu kood	Kogus (t/a)
02 01 08* - Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed	D14 , D15	100
03 01 - Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed	D14 , D15	30
03 02 - Puidukaitsevahendite jäätmed	D14 , D15	15
03 02 - Puidukaitsevahendite jäätmed	D14 , D15	30
04 01 - Naha- ja karusnahatööstusjäätmed	D14 , D15	10
04 01 - Naha- ja karusnahatööstusjäätmed	D14 , D15	100
04 02 - Tekstiilitööstusjäätmed	D14 , D15	60
04 02 - Tekstiilitööstusjäätmed	D14 , D15	60
05 01 - Nafta ja õli rafineerimise ning fraktsioneerimise jäätmed	D14 , D15	85
05 01 - Nafta ja õli rafineerimise ning fraktsioneerimise jäätmed	D14 , D15	85
05 06 - Kivisöe ja põlevkivi utmisjäätmed	D14 , D15	20
05 06 - Kivisöe ja põlevkivi utmisjäätmed	D14 , D15	20
06 01 - Hapete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	20
06 01 - Hapete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	50
06 02 - Aluste valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	10
06 02 - Aluste valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	70
06 03 - Soolade ja soolalahuste ning metallioksiidide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	10
06 03 11* - Tsüaniide sisaldavad tahked soolad ja lahused	D14 , D15	10
06 03 13* - Raskmetalle sisaldavad tahked soolad ja lahused	D14 , D15	10
06 03 15* - Raskmetalle sisaldavad metallioksiidid	D14 , D15	10
06 10 02* - Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed	D14 , D15	10
06 10 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed	D14 , D15	10
06 13 - Muudes anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed	D14 , D15	10
06 13 01* - Anorgaanilised taimekaitsevahendid, puidukaitsevahendid ja muud biotsiidid	D14 , D15	10
06 13 02* - Kasutatud aktiivsüsi (välja arvatud 06 07 02*)	D14 , D15	10
06 13 04* - Asbestitöötlemisjäätmed	D14 , D15	3
06 13 05* - Nõgi	D14 , D15	10

07 01 - Orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	250
07 01 - Orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	250
07 02 - Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	100
07 02 - Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	100
07 03 - Orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed (välja arvatud alajaotises 06 11 nimetatud jäätmed)	D14 , D15	10
07 03 - Orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed (välja arvatud alajaotises 06 11 nimetatud jäätmed)	D14 , D15	10
07 05 - Ravimite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	2
07 05 - Ravimite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	2
07 06 - Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	10
07 06 - Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	10
07 07 - Peenkemikaalide ja nimistus mujal nimetatata keemiatoodete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	70
07 07 - Peenkemikaalide ja nimistus mujal nimetatata keemiatoodete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	70
08 01 - Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning eemaldamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	1 000
08 01 - Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning eemaldamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	1 000
08 03 - Trüktivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	350
08 03 - Trüktivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	350
08 04 - Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	350
08 04 - Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	250
08 05 01* - Isotsüanaadijäätmed	D14 , D15	200
09 01 - Fotograafiajäätmed	D14 , D15	30
09 01 - Fotograafiajäätmed	D14 , D15	30
10 01 - Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)	D14 , D15	100
10 01 - Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)	D14 , D15	100
10 11 - Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	30
10 11 - Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	30
11 01 - Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel (näiteks galvaanimisel, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel, anoodimisel) tekkinud jäätmed	D14 , D15	150
11 01 - Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel (näiteks galvaanimisel, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel, anoodimisel) tekkinud jäätmed	D14 , D15	150
11 05 - Kuumgalvaanimisjäätmed	D14 , D15	15
11 05 - Kuumgalvaanimisjäätmed	D14 , D15	50
12 01 - Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	50
12 01 - Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	50
13 01 01* - PCB-sid sisaldavad hüdraulikaõlid	D14 , D15	10
13 01 04* - Klooritud emulsioonid	D14 , D15	75
13 01 05* - Kloorimata emulsioonid	D14 , D15	75
13 01 09* - Mineraalõlipõhised klooritud hüdraulikaõlid	D14 , D15	75
13 01 10* - Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid	D14 , D15	75
13 01 11* - Sünteetilised hüdraulikaõlid	D14 , D15	75
13 01 12* - Täielikult biolagunevad hüdraulikaõlid	D14 , D15	75

13 01 13* - Muud hüdraulikaõlid	D14 , D15	75
13 03 01* - PCB-sid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid	D14 , D15	5
13 04 - Pilsivesi	D14 , D15	1 600
14 06 - Orgaaniliste lahustite, külmutusagenside ja vahu- või aerosoolipropellentide jäätmel	D14 , D15	75
15 01 - Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmel)	D14 , D15	1 500
15 01 - Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmel)	D14 , D15	500
15 02 02* - Ohtlike ainete saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetatud õlifiltrid) ja kaitseriietus	D14 , D15	500
15 02 03 - Absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02*	D14 , D15	500
16 01 - Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmel (välja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotistes 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmel)	D14 , D15	30
16 01 07* - Õlifiltrid	D14 , D15	100
16 01 08* - Elavhõbedat sisaldavad osad	D14 , D15	5
16 01 09* - PCB-sid sisaldavad osad	D14 , D15	5
16 01 10* - Lõhkemisohtlikud osad (näiteks turvapadjad)	D14 , D15	5
16 01 11* - Asbesti sisaldavad piduriklotsid	D14 , D15	10
16 01 13* - Pidurivedelikud	D14 , D15	60
16 01 14* - Ohtlike ainete sisaldavad antifriisid	D14 , D15	45
16 01 21* - Ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 07* kuni 16 01 11*, 16 01 13* ja 16 01 14*	D14 , D15	10
16 02 - Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparatuuride jäätmel	D14 , D15	2
16 02 09* - PCB-sid sisaldavad trafod ja kondensaatorid	D14 , D15	25
16 02 10* - PCB-sid sisaldavad või nendega saastatud kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09*	D14 , D15	25
16 02 11* - Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed	D14 , D15	200
16 02 12* - Vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed	D14 , D15	25
16 02 13* - Ohtlike osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09* kuni 16 02 12*	D14 , D15	200
16 02 15* - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad	D14 , D15	200
16 02 97* - Muud ohtlike osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed	D14 , D15	200
16 03 - Praaktootepartiid ja kasutamata tooted	D14 , D15	100
16 03 - Praaktootepartiid ja kasutamata tooted	D14 , D15	100
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalised	D14 , D15	50
16 05 07* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud anorgaanilised kemikaalid	D14 , D15	50
16 05 08* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid	D14 , D15	50
16 06 - Patareid ja akud	D14 , D15	500
16 06 - Patareid ja akud	D14 , D15	500
16 07 - Veo- ja hoiumahutite ning vaadide puhastusjäätmel (välja arvatud jaotistes 05 ja 13 nimetatud jäätmel)	D14 , D15	2 100
16 07 99 - Nimistus mujal nimetatud jäätmel	D14 , D15	1 500
16 08 - Kasutatud katalüsaatorid	D14 , D15	10
16 11 - Vooderdise- ja tulekindlate materjalide jäätmel	D14 , D15	20
16 11 - Vooderdise- ja tulekindlate materjalide jäätmel	D14 , D15	20
17 01 06* - Ohtlike aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid	D14 , D15	50
17 02 02 - Klaas	D14 , D15	15

17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid	D14 , D15	500
17 03 - Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused	D14 , D15	100
17 03 - Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused	D14 , D15	100
17 04 09* - Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed	D14 , D15	20
17 05 03* - Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas	D14 , D15	1 000
17 06 01* - Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid	D14 , D15	10
17 06 03* - Muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid	D14 , D15	15
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	D14 , D15	75
17 09 01* - Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht	D14 , D15	5
17 09 02* - PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (näiteks PCB-sid sisaldavad hermeetikud, PCB-sid sisaldavad tehisvaigupõhised põrandakatted, PCB-sid sisaldav glasuuriisolatsioon, PCB-sid sisaldavad kondensaatorid)	D14 , D15	5
17 09 03* - Muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas segapraht)	D14 , D15	40
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*	D14 , D15	150
18 01 - Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	250
18 02 - Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed	D14 , D15	22
19 02 - Jäätmete füüsikalise-keemilise töötlemise (näiteks krooni- ja tsüaniidiärastusel, neutraliseerimisel) tekkinud jäätmed	D14 , D15	50
19 02 - Jäätmete füüsikalise-keemilise töötlemise (näiteks krooni- ja tsüaniidiärastusel, neutraliseerimisel) tekkinud jäätmed	D14 , D15	50
19 08 - Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed	D14 , D15	300
19 08 - Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed	D14 , D15	300
19 12 - Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed	D14 , D15	230
19 12 - Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed	D14 , D15	230
20 01 - Olmejäätmete hulgast väljakorjatud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)	D14 , D15	2 000
20 01 13* - Lahustid	D14 , D15	860
20 01 14* - Happed	D14 , D15	860
20 01 15* - Leelised	D14 , D15	860
20 01 17* - Fotokemikaalid	D14 , D15	860
20 01 19* - Pestitsiidid	D14 , D15	860
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed	D14 , D15	860
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed	D14 , D15	860
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25	D14 , D15	860
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükkvärvid, liimid ja vaigud	D14 , D15	860
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained	D14 , D15	860
20 01 31* - Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid	D14 , D15	860
20 01 33* - Koodinumbriga 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareid või akusid	D14 , D15	860
20 01 35* - Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 21* ja 20 01 23*	D14 , D15	860
20 01 37* - Ohtlikke aineid sisaldav puit	D14 , D15	860
20 01 95* - Antibiootikumid	D14 , D15	860
20 01 96* - Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid	D14 , D15	860
20 01 97* - Muid ohtlike toimeainete sisaldavad ravimid	D14 , D15	860
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid	D14 , D15	860

20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)	D14 , D15	250
20 03 07 - Suurjäätmed	D14 , D15	250

Tabel 26. Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Ladustamiskoht				Jäätmeliik	Ladustamise piirkogus		
Number plaanil või kaardil	L-EST97 koordinaadid	Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele	Üheaegselt platsil ladustatav kogus kokku t		t/a	t/kv	Üheaegselt platsil ladustatav kogus t
Failis: Ladustamisplaani ala nr 10	X: 6591775, Y: 556134	Raudkonstruktsiooniga ja betoneeritud põrandaga angaar (500m ²), kaetud plekiga. Angaaris sees seinte ääres betoonist vallitused, laoruumi uksel kõrgem kaldtee võimalike lekete kindlustamiseks. Vee- ja kanalisatsiooniühendus puudub. Angaari põrandas on kodumisvann võimalike lekete kogumiseks. Vastab ohtlike jäätmete ladustamise nõuetele. Vaheladustatakse maksimaalselt üheaegselt kokku 462 kogumismahutit (1 m ³ IBC mahutid või 200 l vaadid). Täpsemad nõuded käesoleva kompleksloa tabelis nr 7	0	02 01 08* - Ohtlike aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed	100	25	
				03 02 - Puidukaitsevahendite jäätmed	15	3.75	
				04 01 - Naha- ja karusnahatööstusjäätmed	10	2.50	
				05 01 - Nafta ja õli rafineerimise ning fraktsioneerimise jäätmed	85	21.25	
				05 06 - Kivisöe ja põlevkivi utmisjäätmed	20	5	
				06 01 - Hapete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	20	5	
				06 01 01* - Väävelhape ja väävlishape	20	5	
				06 01 06* - Muud happed	20	5	
				06 02 - Aluste valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	10	2.50	
				06 03 - Soolade ja soolalahuste ning metallioksiidide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	10	2.50	
				06 10 02* - Ohtlike aineid sisaldavad jäätmed	10	2.50	
				06 13 - Muudes anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed	10	2.50	
				07 01 - Orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	250	62.50	
				07 03 - Orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed (välja arvatud alajaotises 06 11 nimetatud jäätmed)	10	2.50	
				07 07 - Peenkemikaalide ja nimistus mujal nimetatata keemiatoodete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	70	17.50	

08 01 - Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning eemaldamisel tekkinud jäätmed	1 000	250	
08 01 12 - Värv- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11*	10	2.50	
08 04 - Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	250	62.50	
08 04 10 - Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09*	50	12.50	
08 05 01* - Isotsüanaadijäätmed	10	2.50	
09 01 - Fotograafiajäätmed	30	7.50	
10 01 - Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)	100	25	
10 01 01 - Koldetuhk, räbu ja katlatuhk (välja arvatud koodinumbriga 10 01 04* nimetatud katlatuhk ning koodinumbritega 10 01 96* ja 10 01 97* nimetatud jäätmed)	100	25	
11 01 - Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel (näiteks galvaanimisel, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel, anoodimisel) tekkinud jäätmed	150	37.50	
11 01 05* - Peitsimishapped	15	3.75	
11 01 06* - Nimistus mujal nimetamata happed	15	3.75	
11 05 - Kuumgalvaanimisjäätmed	15	3.75	
13 01 - Hüdraulikaõlijäätmed	10	2.50	
13 02 - Mootori-, käigukasti- ja määrideõlijäätmed	800	200	
13 03 - Isolatsiooni- ja soojusvahetusvanaõlijäätmed	50	12.50	
13 05 - Õlipüünisejäätmed	100	275	
13 07 - Vedelkütusejäätmed	1 500	375	
13 08 - Nimistus mujal nimetamata õlijäätmed	2 500	625	
14 06 - Orgaaniliste lahustite, külmutusagenside ja vahu- või aerosoolipropellentide jäätmed	70	17.50	
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus	500	125	

16 01 - Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotistes 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmed)	240	60	
16 01 07* - Õlifiltrid	100	25	
16 01 08* - Elavhõbedat sisaldavad osad	5	1.25	
16 01 21* - Ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 07* kuni 16 01 11*, 16 01 13* ja 16 01 14*	10	2.50	
16 02 - Elektri- ja elektroonikaseadmete ning muude seadmete ja aparatuuride jäätmed	225	56.25	
16 02 98 - Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparatuurid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97*	2	0.50	
16 03 - Praaktootepartiid ja kasutamata tooted	100	25	
16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05*	20	5	
16 05 - Survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid	50	12.50	
16 05 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sealhulgas laborikemikaalisegud	50	12.50	
16 05 07* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud anorgaanilised kemikaalid	50	12.50	
16 05 08* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid	50	12.50	
16 06 - Patareid ja akud	500	125	
16 06 04 - Leelispatareid (välja arvatud koodinumbriga 16 06 03* nimetatud patareid)	500	125	
16 06 05 - Muud patareid ja akud	3	0.75	
17 03 - Bituumenitaolised segud ning kivisöe- või põlevkivitõrv ja tõrvasaadused	100	25	
17 04 09* - Ohtlike ainetega saastatud metallijäätmed	20	5	
18 01 - Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed	250	62.50	

				18 01 01 - Teravad ja torkivad esemed (välja arvatud koodinumbriga 18 01 03* nimetatud jäätmed)	5	1.25	
				18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid	31.35	7.80	
				18 02 - Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed	22	5.50	
				19 11 - Õli regenereerimisjäätmed	20	5	
				20 01 - Olmejäätmete hulgast väljakorjatud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)	1 700	425	
				20 01 14* - Happed	48	12	
				20 01 15* - Leelised	48	12	
				20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed	48	12	
				20 01 32 - Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 31*, 20 01 95*, 20 01 96*, 20 01 97* ja 20 01 98*	4	1	
				20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid	48	12	
				20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33*	4	1	
				20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35*	4	1	
				20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37*	4	1	
Failis: Ladustamisplaani ala nr 8	X: 6591792, Y: 556146	Kõva pinnasega ala kõrgendatud äärega (äär võib olla ehitatud ka betoonplokist, kuid peab olema lekkekindel). Alal vaheladustatakse maksimaalselt üheaegselt kokku 288 kogumismahutit (1 m3 IBC mahutid või 200 l vaadid). Täpsemad nõuded käesoleva kompleksloa tabelis nr 7	0	03 01 04* - Ohtlike aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer	30	7.50	
				04 02 - Tekstiilitööstusjäätmed	60	15	
				07 02 - Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	105	26.25	
				07 05 - Ravimite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	2	0.50	
				07 06 - Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmed	10	2.50	

08 01 - Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning eemaldamisel tekkinud jäätmed	1 000	250	
08 01 12 - Värv- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11*	10	2.50	
08 01 16 - Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 15*	15	3.75	
08 03 - Trüktivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed	350	87.50	
10 01 - Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmed)	100	25	
10 01 01 - Koldetuhk, räbu ja katlatuhk (välja arvatud koodinumbriga 10 01 04* nimetatud katlatuhk ning koodinumbritega 10 01 96* ja 10 01 97* nimetatud jäätmed)	100	25	
10 11 - Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed	30	7.50	
12 01 - Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed	50	12.50	
13 04 - Pilsivesi	600	150	
15 01 - Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed)	1 000	250	
16 01 - Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotistes 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmed)	240	60	
16 01 03 - Vanarehvid	30	7.50	
16 01 20 - Klaas	3	0.75	
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad	1.50	0.375	
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed	1.50	0.375	
16 03 - Praaktootepartiid ja kasutamata tooted	100	25	
16 03 04 - Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03*	10	2.50	
16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05*	20	5	
16 05 - Survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid	50	12.50	

16 07 - Veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmel (välja arvatud jaotistes 05 ja 13 nimetatud jäätmel)	1 500	375	
16 08 - Kasutatud katalüsaatorid	10	2.50	
16 11 - Voorderise- ja tulekindlate materjalide jäätmel	20	5	
17 01 06* - Ohtlike aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid	50	12.50	
17 02 02 - Klaas	15	3.75	
17 02 04* - Ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid	500	125	
17 05 03* - Ohtlike aineid sisaldavad kivid ja pinnas	1 000	250	
17 06 - Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	100	25	
17 09 - Muu ehitus- ja lammutuspraht	50	12.50	
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*	150	37.50	
19 02 - Jäätmete füüsikalise-keemilise töötlemise (näiteks kroomi- ja tsüaniidiärastusel, neutraliseerimisel) tekkinud jäätmel	50	12.50	
19 08 - Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmel	300	75	
19 10 - Metalli sisaldavate jäätmete purustamisjäätmel	50	12.50	
19 12 - Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmel, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmel	230	57.50	
20 01 - Olmejäätmete hulgast väljakorjatud või liigiti kogutud jäätmel (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmel)	1 700	425	
20 01 01 - Paber ja kartong	5	1.25	
20 01 02 - Klaas	5	1.25	
20 01 10 - Rõivad	5	1.25	
20 01 39 - Plastid	4	1	
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)	5	1.25	
20 03 07 - Suurjäätmed	5	1.25	

Failis: Ladustamisplaani ala nr 3B	X: 6591759, Y: 556176	Ala on kaetud kõva pinnasega ning eraldatud pehmest pinnasest kõrgendatud äärega (äär võib olla ehitatud ka betoonplokist, kuid peab olema lekkekindel). Alal vaheladustatakse maksimaalselt üheaegselt kokku 350 kogumismahutit (1 m3 IBC mahutid või 200 l vaadid). Täpsemad nõuded käesoleva kompleksloa tabelis nr 7	0	03 01 04* - Ohtlike aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer	30	75	
				04 02 - Tekstiilitööstusjäätmel	60	15	
				07 02 - Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmel	100	25	
				07 02 13 - Plastijäätmel	105	26.25	
				07 05 - Ravimite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmel	2	0.50	
				07 06 - Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ning kasutamisel tekkinud jäätmel	10	2.50	
				08 01 - Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning eemaldamisel tekkinud jäätmel	1 000	250	
				08 01 12 - Värv- ja lakijäätmel, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11*	10	2.50	
				08 01 16 - Värv- või lakke sisaldavad vesisetel, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 15*	15	3.75	
				08 03 - Trüki värvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmel	350	87.50	
				10 01 - Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmel (välja arvatud jaotises 19 nimetatud jäätmel)	100	25	
				10 01 01 - Koldetuhk, räbu ja katlatuhk (välja arvatud koodinumbriga 10 01 04* nimetatud katlatuhk ning koodinumbriga 10 01 96* ja 10 01 97* nimetatud jäätmel)	100	25	
				10 11 - Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmel	30	7.50	
				12 01 - Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmel	50	12.50	
				13 04 - Pilsivesi	600	150	
				15 01 - Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmpakendijäätmel)	500	125	

16 01 - Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sealhulgas liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed (välja arvatud jaotistes 13 ja 14 ning alajaotistes 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmed)	240	60	
16 01 03 - Vanarehvid	30	7.50	
16 01 20 - Klaas	3	0.75	
16 01 22 - Nimistus mujal nimetamata osad	1.50	0.375	
16 01 99 - Nimistus mujal nimetamata jäätmed	1.50	0.375	
16 03 - Praaktootepartiid ja kasutamata tooted	100	25	
16 03 04 - Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03*	10	2.50	
16 03 06 - Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05*	20	5	
16 05 - Survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid	50	12.50	
16 07 - Veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (välja arvatud jaotistes 05 ja 13 nimetatud jäätmed)	1 500	375	
16 08 - Kasutatud katalüsaatorid	10	2.50	
16 11 - Voorderise- ja tulekindlate materjalide jäätmed	20	5	
17 01 06* - Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid	50	12.50	
17 02 02 - Klaas	15	3.75	
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid	500	125	
17 05 03* - Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas	1 000	250	
17 06 - Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid	100	25	
17 09 - Muu ehitus- ja lammutuspraht	50	12.50	
17 09 04 - Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01*, 17 09 02* ja 17 09 03*	150	37.50	
19 08 - Nimistus mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed	300	75	
19 10 - Metalli sisaldavate jäätmete purustamisjäätmed	50	12.50	

			19 12 - Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed, näiteks nimistus mujal nimetamata sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed	230	57.50	
			20 01 - Olmejäätmete hulgast väljakorjatud või liigiti kogutud jäätmed (välja arvatud alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)	1 700	435	
			20 01 01 - Paber ja kartong	5	1.25	
			20 01 02 - Klaas	5	1.25	
			20 01 10 - Rõivad	5	1.25	
			20 01 39 - Plastid	4	1	
			20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed)	5	1.25	
			20 03 07 - Suurjäätmed	5	1.25	

Tabel 27. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid	Tehnilised nõuded	Keskkonnakaitsenõuded	
		Kirjeldus	Rakendamine
Jäätmete vaheladustamine	Vaheladustamiseks kasutatavad mahutid peavad olema lekkekindlad ja suletud (tahkete jäätmete korral kaetud)	Aladel vaheladustatavad jäätmeliigid ja kogused vastavalt käesolevale tabelitele 7 ja 26	Pidevalt
Jäätmekoguste vaheladustamine	Vaatidesse pakitud jäätmed ladustatakse ja edasise transpordi hõlbustamiseks pakitakse vaadid nelja kaupa kaubaalustele. Kõik jäätmepartiid märgistatakse nõuetekohaselt. Selliselt pakituna transporditakse jäätmealused harktöstuki abil vastava jäätmeliigi hoiustamiseks ettenähtud kohta	Jäätmed tuleb vaheladustada platsil või angaaril liigipõhiselt, mitte segamini. Üksteisest hoitakse eraldi järgmisi jäätmegruppe: *tuleohtlikud jäätmed; *happed; *alused; *oksüdeeruvad jäätmed; *jäätmed, mis võivad iseeneslikult süttida või põhjustavad erilist ohtu tulekahju korral.	Pidevalt
Jäätmete vastuvõtt ja sorteerimine	Jäätmed võetakse vastu, sorteeritakse ja pakitakse ümber jäätmeliigi põhiselt. Kuigi tabelites 24 ja 25 on välja toodud neljakohalised koodid, peab ettevõtte jäätmete sisse võtmisel (võimalusel) ja sorteerimisel tekkivad jäätmed kindlasti registreerima kuue- või kaheksakohalistena		Pidevalt
Jäätmete käitlemine	Patarei- ja akujäätmete puhul tähendab toimingukood R12s, et sorteerimise tulemusena ei kaasne mehhaanilist töötlemist purustamist, tükeldamist, demonteerimist, kokkupressimist, granuleerimist ning jäätmete olemus või koostis ei muutu. Teiste jäätmeliikide puhul vastab toimingukood R12s jäätmeseaduses kirjeldatuga - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub. Sorteerimisel tekkivaid jäätmeid purustada, tükeldada, demonteerida või granuleerida ei tohi, v.a need jäätmekoodid, millele on R12s eraldi antud. Sorteeritud jäätmed tuleb ümber pakkida ning üle vastavat luba ja/või litsentsi omavale isikule		Pidevalt
Jäätmete käitlemine	Toiminguga R12y pakitakse saabunud jäätmed ümber juhul, kui jäätmetekitaja poolt valitud pakend osutub ebapiisavaks või tekkisid jäätmete vaheladustamisel muud ohud ümbritsevale keskkonnale (lekkimised). Lisaks tohib suuremasse pakendisse pakkida sama jäätmekoodiga jäätmeid	Sama jäätmekoodiga jäätmed (erinevatelt üle andjatelt) võib pakkida ühte pakendisse, et need omakorda üle anda jäätmekäitlejale	Pidevalt
Jäätmekoguste lugemine	Ohtlike jäätmete koguseid ja taaskasutamist reguleerib ohtlike jäätmete käitluslitsents. Seetõttu tegelikke ohtlike jäätmete käitluskoguseid tuleb jälgida jooksvalt OJ-litsentsist. Topelt neljakohalistest jäätmekoodidest tabelites 24 ja 25 näidatakse tabelis esimesena tavajäätmete koguseid ja taaskasutamiskode	Juhul, kui ohtlike jäätmete käitluslitsents ei kajasta tabelites 24 ja 25 välja toodud neljakohalist jäätmekoodi, tohib ettevõtte sisse võtta ainult sellesse gruppi kuuluvat tavajäädet	Pidevalt

Tabel 28. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhooldus

Tegevuse liigid	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamine
Jäätmekäitluse lõpetamine	Käitise sulgemise vajaduse tekkimisel esitatakse enne käitise sulgemistööde algust loa andjale detailne sulgemiskava, mis hõlmab võrdlust lähteolukorra aruandes kirjeldatud seisundiga	Enne käitise sulgemist
Jäätmekäitluse lõpetamine	• Käitises asuvad jäätmed suunatakse keskkonnalubasid omavatesse ettevõtetesse tagamaks nende nõuetekohase käitlemise; • Mahutid tühjendatakse, tagades seeläbi jääkreostuse tekke vältimise; • Teostatakse territooriumil pinnase analüüsid võimaliku reostuse määramiseks ainete puhul, mis on välja toodud lähteolukorra aruande peatükis 4 ning neid võrreldakse tööstusmaa piiravuga (vastavalt keskkonnaministri 11.08.2010 määrusele nr 38 "Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases"); • Elektrivarustus lülitatakse välja; • Veetorustik tühjendatakse; • Tehnoloogilised seadmed tühjendatakse, pestakse ning ühendatakse lahti ülejäänud infrastruktuurist (elektrijuhtmestikust, vee- ja kanalisatsioonitorustikust); • Käitises kasutusel olevad mobiilsed seadmed müüakse või võetakse kasutusele mujal; • Mittekorras seadmed käideldakse jäätmetena; • Käitise territoorium antakse üle omanikule (lõpetatakse rendileping)	Ettevõtte jäätmekäitluse lõpetamisel käitises (ettevõtte poolt renditud aladel ja angaaris)

Tabel 29. Keskkonnaseirenõuded

Seirenõue	Seiratavad näitajad	Seire sagedus
Sadevee kaevude läbilaskvus	Visuaalne seire. Sadevee kaevude avade puhastamine	Vastavalt vajadusele
Territooriumi heakord	Visuaalne seire. Tuulega laiali kandunud jäätmed koristatakse. Jäätmete laadimisel tekkinud lekked likvideeritakse koheselt	Vastavalt vajadusele
Jäätmete kogus	Peetakse arvestust tekkivate, taaskasutatavate, vaheladustatud ja käitlejale üle antavate jäätmete koguste kohta	Pidevalt
Jäätmete liigiti vaheladustamine	Jäätmed peavad olema liigiti vaheladustatud, nõuetekohaselt markeeritud ning kinnistes või hermeetiliselt kaetud mahutites, vaatides ja konteinerites	Pidevalt
Kaalu taatlemine	Tellitakse vastavalt akrediteeritud ettevõttelt	Üks kord aastas

Tabel 31. Jäätmete kõrvaldamiskoht (-kohad), kuhu jäätmed veetakse, kui jäätmeluba on antud jäätmeveoks

Kõrvaldamiskoht	Aadress
Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement	Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Jaama tn 2, 44106
aktsiaselts Epler & Lorenz	Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 75a, 51014
AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS	Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Jäätmekeskus, 74222

Selgitus, kui ei ole võimalik lisada konkreetset kõrvaldamiskohta	
---	--

Tabel 32. Prügila või jäätmeheidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 33. Prügilasse või jäätmeheidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 34. Prügilasse või jäätmeheidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 35. Prügila või jäätmeheidla kasutamise ja järelevalve nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 36. Prügila või jäätmeheidla seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 37. Jäätmepõletustehase või jäätmete koospõletustehase kogujõudlus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 38. Põletatavate ohtlike jäätmete kütteväärtus ja massivood ajaühikus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 40. Saasteainete lubatud sisaldus jäätmetes

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Kütuse kasutamine, energia tootmine ja tarbimine

Tabel 41. Kütuse kasutamine ja energia tootmine kütuseliikide kaupa

Kasutatav kütus										Energia tootmine, MWh/a						
Kütuse nimetus	KN kood	Väävel %	Tuhk %	Alumine kütte- väärtus, MJ/kg või gaasi korral MJ/Nm³	Kogus, t/a või gaasi korral, tuh m³					Erikulu, t, m³, kWh või muud toote- ühiku kohta	Elekter			Soojus ja aur		
					Tootmis- protsessis	Ruumide kütmiseks ja olmevee soojenda- miseks	Sise- trans- pordiks	Muu	Kokku		Oma- tarve	Müük	Kokku	Oma- tarve	Müük	Kokku
Diislikütus	2710006636	0.001	0.001	43			1.33		1.33				0			0

Tabel 42. Energia tarbimine tootmisetappide või kasutusalaade kaupa

Tootmisetapid või kasutusalaad	Energia tarbimine, MWh/a										
	Elekter, MWh/a				Soojus, MWh/a				Aur, MWh/a		
	Oma- toodang	Muu tarnija	Erikulu, MWh tooteühiku kohta	Kokku	Oma- toodang	Muu tarnija	Erikulu, MWh tooteühiku kohta	Kokku	Oma- toodang	Muu tarnija	Kokku
Jäätmete käitlemine (Valgustus)		11		11				0			0
Jäätmete käitlemine (Jahutus ja külmutus)		0.20		0.20				0			0
Jäätmete käitlemine (Ventilatsioon)		13		13				0			0
Jäätmete käitlemine (Ruumide kütmine ja olmevee soojendamine)		65		65				0			0
Jäätmete käitlemine (Muu kasutus)		6		6				0			0

Vibratsioon ning välisõhus leviv lõhn ja müra

Tabel 44. Lõhna esinemine välisõhus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 45.1 Vibratsioon

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 45.2 Välisõhus leviv müra

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Omaseire

Tabel 47 Pinnase ja põhjavee saastatuse seire

Pinnase ja põhjavee saastatuse seire on välja toodud käesoleva kompleksloa tabelis 57.

Tabel 49. Tootmise, jäätme- ja heitetekke ning heite keskkonnamõju omaseire tõhustamiseks kavandatud meetmed

Meede/Tegevus	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise sagedus	Meetme rakendamise tähtaeg
Tootmise seire	Jäätmete ladustamine liigile sobilikus kinnises mahutis ja hoiustamine ilmastikukindlas laoruumis. Kontrollitakse jäätmete vastavust saatelehel märgitule. Tehnoloogiliste seadmete regulaarne kontroll ja hooldus	Pidevalt	
Jäätmetekke seire	Peetakse arvestust sissetulnud ja väljaviidud jäätmekoguste üle. Maksimaalne jäätmete sorteerimine ning taaskasutamisele suunamine	Pidevalt	
Jäätmekäitluskoha seire	Visuaalne kontroll, lekete operatiivne likvideerimine, jäätmete laialikandumise vältimine, piirdeaed	Pidevalt	
Muud asjakohased meetmed	Töö- ja tervisekaitse ohutus: • töötajad on nõuetekohaselt instrueeritud ning läbinud vajaliku väljaõppe ohtlike jäätmetega töötamiseks. Autojuht on läbinud ohtlike veoste vedamise koolituse ja omab vastavat tunnistust; • ohtlike jäätmetega töötades kasutatakse individuaalseid kaitsevahendeid, kaitseprille, käideldava aine omadustele vastavaid kaitsekindaid, tööülikondi, spetsiaalseid tööjalatseid ja vajadusel hingamisteede kaitsevahendeid. Töötajatel on olemas tagavara tööriivaid. Tööriivaid hoitakse eraldi riiehoius suletud kappides; • kõik töötajad, kes puutuvad kokku ohtlike jäätmetega, on saanud koolituse vastava tööohutuse osas. Jäätmete transpordivahendid on varustatud esmaabivahenditega. Tööde teostamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20.03.2001 määrusest nr 105 "Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded"	Pidevalt	
Müra- ja vibratsiooni seire	Jäätmete sorteerimine siseruumis (angaris). Õigeaegne tehnika hooldamine ja vigaste detailide õigeaegne remont ja asendus	Pidevalt	

Tabel 50. Omaseire hinnang ja lisaandmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 51. Avariide tagajärgede piiramiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks (lühikirjeldus)

Tootmisetapp, tehnoloogiaprotsess	Võimaliku avariid ohu kirjeldus	Avariide vältimiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks (lühikirjeldus)	Avariid tagajärgede piiramiseks kehtestatud kord ja juhised käitumiseks (lühikirjeldus)	Kehtestatud korra ja juhiste ülevaatamise sagedus
Jäätmete transport	Mahuti purunemine avariid tõttu, leke	Mahutid kindlalt suletud. Ohutuskart. Veokite ohutu liiklemise tagamine territooriumil	Absorbendid, töövahendid, tulekustutusvahendid	Tegevuse ja töötingimuste muutumisel, tulekahju või õnnetuse toimumisel kinnistul, juhendi koostamise aluseks olnud õigusakti muutumisel, uute päästevahendite kasutuselevõtul
Jäätmete laadimine	Pakendite purunemine, mahutite lekkimine	Jäätmete pakendamine liigile sobilikku mahutisse. Mahutite visuaalne kontroll, vajadusel ümberpakendamine. Kõik tööoperatsioonid siseruumides	Lekete lokaliseerimiseks on olemas poomid ja suletud ruumid. Hädalukorras tegutsemise juhend	Tegevuse ja töötingimuste muutumisel, tulekahju või õnnetuse toimumisel kinnistul, juhendi koostamise aluseks olnud õigusakti muutumisel, uute päästevahendite kasutuselevõtul
Jäätmete laadimine/ladustamine	Tulekahju	Tuleohutusjuhend. Territooriumil on suitsetamine ja lahtise tulega töötamine keelatud. Esmaabi andmise juhend	Tegevuskava tulekahju korral. Tulekustutusvahendid sõidukis ja laohoonetes. Teavitatakse ametkondi	Tegevuse ja töötingimuste muutumisel, tulekahju või õnnetuse toimumisel kinnistul, juhendi koostamise aluseks olnud õigusakti muutumisel, uute päästevahendite kasutuselevõtul
Jäätmete laadimine/ladustamine	Tööõnnetus	Koostatud tööjuhendid, ohutustehnika eeskirjad, ettevõttesisesed koolitused	Tegevuskava tööõnnetuse korral, esmaabivahendid	Tegevuse ja töötingimuste muutumisel, tulekahju või õnnetuse toimumisel kinnistul, juhendi koostamise aluseks olnud õigusakti muutumisel, uute päästevahendite kasutuselevõtul

Tabel 53. Tegevushälbed

Tegevushälbe liik	Tootmisetapp, tehnoloogiaprotsess	Meede
Puhastustööd	Mahutite puhastamine	Puhastusjäätgid suunatakse nõuetekohasele käitlusele
Lekked	Jäätmete laadimine/ladustamine	Laoruumides on lekete lokaliseerimise ja koristamise vahendid (poomid, absorbendid)
Muud tööd	Territooriumi koristamine, talvine lume ja libeduse	Peale suuremat sadu võib olla töö platsil häiritud. Libeduse tõrjeks kasutatakse abrasiivseid kivigraanuleid

Tabel 54. Keskkonnamõju vältimine või vähendamine käitise sulgemise korral ja järelhoolde meetmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 55. Sisu üldarusaadav lühikokkuvõte

Peamine jäätmekäitlusala tegevus seisneb ohtlike jäätmete nõuetekohases vaheladustamises, jäätmete ümberpakkimises, nende ohtlikkuse vähendamises ja suunamises jäätmekäitluslubasid omavatesse ettevõtetesse lõppkäitluseks.

PVT allikad sh kehtivad õigusaktid:

- [1] Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document Waste Treatment, October 2018;
- [2] Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2018/1147, 10. august 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused;
- [3] Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, July 2006;
- [4] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta, 24. november 2010;
- [5] Tööstusheite seadus;
- [6] Jäätmeseadus;
- [7] Keskkonnaministri 29.04.2004 määrus nr 39 "Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord";
- [8] Vabariigi Valitsuse 20.03.2001 määrus nr 105 "Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded".
- [9] Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR)

Tabel 56. Ajutised erandid kompleksloa nõuetest

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Tabel 57. Loa andjale loa nõuete täitmist kontrollida võimaldavate käitise andmete esitamise viis, sagedus ja ulatus

Käitajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud otsekohalduvad nõuded. Olulisemad keskkonnavalased kohustused käitajale on toodud loa andja kodulehel.

Andmete liik	Andmete sisu	Andmete esitamise sagedus	Kohustuse algamise viis	Kohustuse algamise kpv
Toorme, abimaterjalide, pooltoodete ja kütuse kasutamine	Andmed esitada Keskkonnametile ja Keskkonnainspeksioonile vajadusel käitise korralise kontrolli ajal		Alates loa kehtimisest	
Põhjavee ja pinnase omaseire	Vastavalt tööstusheite seaduse § 47 lõike 2 punktile 5 läbi viia kord kvartalis pinnase ja põhjavee saastumisohu süstemaatiline hindamine. Saastumisohu süstemaatilise aruanne tuleb esitada iga järgneva aasta 31. jaanuariks	Üks kord aastas	Määratud kuupäev	01.07.2019

Tabel 58. Kompleksloa lisad

Nimetus	Manus
Lähteolukorra aruanne	Lisa 7: BAO Lao5 lahteolukorra aruanne2014.docx